





67
H

Contam

Pouffe (Octopus) Pl. 1 to 2. 3 bis, 4 to 6. 6 bis, 6 ter, 7 to 29.

Edouard, Pl. 1. bis 2.

Pl. 1. 1st 2nd 3rd 4th 5th 2 to 6

Pl. 1. 2 to 7

Cranchie, Pl. 1 to 2

Pl. 1 to 2

Pl. 1 to 2. 3 bis, 4 to 6. 6 bis, 6 ter, 7 to 29.

Pl. 1 to 2. 3 bis, 4 to 6. 6 bis, 6 ter, 7 to 29.

Pl. 1 to 2

Pl. 1 to 2. 3 bis, 4 to 6. 6 bis, 6 ter, 7 to 29.

Pl. 1 to 2

Pl. 1 to 2. 3 bis, 4 to 6. 6 bis, 6 ter, 7 to 29.

Pl. 1 to 2

HISTOIRE NATURELLE
DES
CÉPHALOPODES
ACÉTABULIFÈRES.

TOME SECOND,

Ouvrages de M. de Férussac, chez le même Libraire.

Histoire Naturelle générale et particulière des Mollusques, tant des espèces qu'on trouve aujourd'hui vivantes, que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et leurs coquilles, par MM. J. de Férussac et G. P. Deshayes, *ouvrage complet* publié en 42 livraisons chacune de 6 planches in-folio, dessinées d'après nature, gravées et coloriées avec le plus grand soin, 4 vol. in-folio dont 2 vol. de texte et 2 vol. d'atlas contenant ensemble 247 planches coloriées. 490 fr.

— *Le même* 4 vol, grand in-4° avec 247 planches figures noires. 200 fr.

— Prix des livraisons, 21 à 34 in-folio, figures coloriées. 45 fr.

— grand in-4° figures noires. 6 fr.

— Prix des livraisons, 35 à 42 in-folio, figures coloriées. 30 fr.

— in-4° figures noires. 45 fr.

Tableaux systématiques des animaux mollusques classés en familles naturelles, dans lesquels on a établi la concordance de tous les systèmes; suivis d'un prodrome général pour tous les mollusques terrestres ou fluviatiles, vivants ou fossiles, par M. de Férussac; gr. in-4° de 200 pages. 10 fr.

Ce volume, que l'on peut se procurer séparément, sert de Complément au texte de l'*Histoire naturelle des Mollusques*.

Concordance systématique pour les Mollusques terrestres et fluviatiles de la Grande-Bretagne, avec un aperçu des travaux modernes des savants anglais sur ces animaux, par M. de Férussac; Paris, 1820, in-4° de 20 pages. 1 fr. 25

Mémoires géologiques sur les terrains formés sous l'eau douce par les débris fossiles des mollusques vivant sur la terre ou dans l'eau non salée, par M. de Férussac; Paris, 1814, in-4° de 76 pages. 2 fr. 50

Notice sur les Éthériques trouvées dans le Nil par M. Caillaud, et sur quelques autres coquilles recueillies en Égypte, en Nubie et en Éthiopie, par M. de Férussac; Paris 1823, in-4° de 20 pages. 1 fr. 25

Monographie des espèces vivantes et fossiles du genre Mélanopside, et observations géologiques à leur sujet, par M. de Férussac; Paris, 1837, in-4° de 26 pages et 2 planches. 2 fr.

Catalogue de la collection des coquilles formée par M. de Férussac; Paris, 1837, in-8 de 24 pages. 75 c.

Histoire naturelle des Aplysiens, par M. SANDER-RANG, membre de plusieurs Sociétés d'histoire naturelle *Ouvrage servant de complément à l'histoire naturelle des Mollusques* par M. de Férussac.

Un volume grand in-4°, accompagné de 25 planches noires. 10 fr.

— *Le même ouvrage*, édition in-4° avec 25 planches coloriées. 18 fr.

— *Le même ouvrage*, édition in-folio avec 25 planches coloriées. 40 fr.

Cette monographie a particulièrement pour but la connaissance de l'un des genres les plus riches et les plus intéressants de la classe des Mollusques. L'auteur établit d'abord les caractères de genre, et s'attache à en décrire toutes les espèces, dont plus de la moitié était encore inédite. M. S-Rang fait connaître, touchant les mœurs, les habitudes et les propriétés de ces animaux, tout ce qu'il a eu occasion d'observer pendant le cours de plusieurs voyages sur mer; et afin de rendre son ouvrage complet, il a ajouté à ses propres observations tout ce que les auteurs anciens et modernes ont dit sur les Aplysies.

Histoire naturelle des Pteropodes, monographie complète de ce genre de Mollusques, par MM. Sander-Rang et Souleyet, Paris, 1831, 1 vol. grand in-4°, avec 15 planches coloriées.

HISTOIRE NATURELLE
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE
DES
CÉPHALOPODES
ACÉTABULIFÈRES
VIVANTS ET FOSSILES

COMPRENANT : LA DESCRIPTION ZOOLOGIQUE ET ANATOMIQUE DE CES MOLLUSQUES, DES DÉTAILS
SUR LEUR ORGANISATION, LEURS MŒURS, LEURS HABITUDES, ET L'HISTOIRE DES OBSERVATIONS
DONT ILS ONT ÉTÉ L'OBJET DEPUIS LES TEMPS LES PLUS REÇULÉS JUSQU'A NOS JOURS,

ouvrage commencé par

MM. DE FÉRUSAC ET ALCIDE D'ORBIGNY,

et continué par

ALCIDE D'ORBIGNY,

DOCTEUR ÈS-SCIENCES NATURELLES DE LA FACULTÉ DE PARIS, CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL
DE LA LÉGION-D'HONNEUR, DE L'ORDRE DE SAINT-WLADIMIR DE RUSSIE, DE L'ORDRE DE LA COURONNE DE
FER D'AUTRICHE, OFFICIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR BOLIVIENNE, DES SOCIÉTÉS PHILOMATIQUE, DE GÉOLOGIE, DE GÉOGRAPHIE
ET D'ETHNOLOGIE DE PARIS, MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE LONDRES, DES
ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES DE TURIN, DE MADRID, DE MOSCOU, DE PHILADELPHIE, DE RATISBONNE,
DE MONTEVIDEO, DE BORDEAUX, DE NORMANDIE, DE LA ROCHELLE, DE SAINTES, DE BLOIS, ETC

TOME SECOND. — ATLAS DE 144 PLANCHES.




A PARIS

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE,
RUE HAUTEFEUILLE, 19.
1835 A 1848.

G. POULPE. (*OCTOPUS*.) *Pl. 1.*

Cryptodibranches.




A. d'Orbigny, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigé par Noël aîné et C^{ie}

O. Lechenaultii, d'Orbigny.





D'après la Description de l'Égypte, réduite.

Atelier de Goussier.

O. vulgaris, Lamarck.

Imp. Lith. de Bore, dirigée par Adol. aîné et C^{ie}.





Cryptodibranches.



D'après Carus

Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

O. vulgaris, Carus.



G . POULPE .(OCTOPUS.) Pl. 4 .

Cryptodibranches .



A. d'Orbigny, pinx.


Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

O. Cuvierii, d'Orbigny.



Cryptodibranches



S. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

O. aranea, d'Orbigny.



G . POULPE. (*OCTOPUS*.) Pl. 6.

Cryptodibranches.



A. d'Orbigny, pinx.

Atelier de Goussier

Imp Lith de Bore, dirigée par V. Bore

O. granulatus, Lamarck.



POULPE. (*OCTOPUS*). Pl. 6 bis

Cryptodibranchies.



Alcock


Lib. de Langlume

O. catenulatus, Ferrussac.



Cryptodibranches .

POULPE (*OCTOPUS*.) Pl. 6^{ter}.




A. Prévost del

Lith. de Langlumé.

O. catenulatus, Ferussac.





A. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bore, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

Fig. 1, 2 *O. aculeatus*, d'Orbigny.
3 *O. hovioides*, Férussac.



Cryptodibranches.

G. POULPE (*OCTOPUS*) Pl. 8.



Prévost.

Atelier de Guerin.

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël et C^e.

- 1 *O. aculeatus*, Var. α
2, 3. Gros Bec, d'une espèce inconnue.



G. POULPE (*OCTOPUS*). PL. 9.

Cryptodibranches.



Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Co.

1, 2, Figures de Poulpes, tirées d'un ouvrage chinois.



GENRE POULPE. (*OCTOPUS*) PL. 10.

Cryptodibranches.



J. H. Prêtre pinx.

Prevost in Lap. del.


Lith de Delaporte.

1. *O. cordiformis* Quoy et Gaymard : 2, 2a, *O. lunulatus*, id. ; 3, *O. westerniensi*, id. ; 4, *O. membranaceus*, id. ;
5a - g. *O. microstoma*, Reynaud.



Acétabulifères.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. II.



Vernoy, de Mica, delin.

L. de L'Écluse


Blanchard et lapid. delin.

*O. Vulgaria, Lam.
hors de l'eau et marchant sur la plage.*



Cryptodibranches.

3



4



1



5



6











Cryptodibranches.





Cryptodibranches.




N. H. Jacob.

Lith. de Benard, rue de l'Abbaye 11.4.



Cryptodibranches.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. 16.




1, 3, *O. hyalinus*, Rang; 4, 5, *O. atlanticus*, d'Orb; 6, 8, *O. Quoyanus*, d'Orb.



Cryptodibranches.

G. POULPE (OCTOPUS) PL. 17.



d'Orbigny del.

Litho. de Benard.

Charal ad Lapid.

1, 2, O. brevipes, 3, O. minimus; 4, 5, O. Eyllais, 6, O. Tehuelchua, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. 18.




Prevost delin.

Lath. de Bernard.

Blanchard et Lap. delin.

O. oeliseri, Féussac.





Eréaste Verany delin.

Léon de Bonard.

Blanchard ad. Lipid. del.

*Fig. 1. O. ocellifera, Verany, vu en dedans.
Fig. 2, la même espèce, d'après un croquis de M. Verany.*



Acétabulifères.


G. POULPE (OCTOPUS) PL. 20.



E. Saccard ad. Lapid. delin.

Lith. de Benard.

O. Violaceus, Delle Chiaje.





Prêtre-pine⁶


Imp. Lemercier, Benard et C.

1-6 *Octopus tuberculatus*, Blainville
7-9 *Philonexis venustus*, d'Orbigny.



Acetabulifères.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. 22.



A. Charal' ad lapid. delin.

Lith. de Renard.

O. tetracinctus, delle Chiave






Prêtre pinx.

Im. de Lemercur, Bignard et C.

Frank. lith.

1. *Octopus tuberculatus*, Blainville. 2. *O. inconstans*, d'Orbigny. 3, 4. Bec de *O. tuberculatus*, d'Orbigny. 5, 8. Bec du *Philonectes tuberculatus*, d'Orbigny.








Acétabulifères.

G . POULPE (*OCTOPUS*) Pl. 25.



Lith. de Benard.

O. indicus, Rapp.

Blanchard ad lapid. del.



Cryptodibranches.

G. POULPE (OCTOPUS) PL. 26.



Prêtre del.

Imp. de Lemercier, Benard et C^{ie}


Férussac lith.

1, 4. *Octopus indicus*, Rapp. 5, 7. *Octopus lunulatus*, Quoy et Gaim.



Arctabulifères.

G. POULPE. (OCTOPUS) PL. 27.



P. Prêtre pinx.

Imp. de Lemaitre, Benard et C^{ie}


Fausserac lith.

1, 2, 3. *Octopus cuvieri*, d'Orbigny.



Cryptodibranches.

G. POULPE. (OCTOPUS) PL. 28.




Prêtre pinx.

Im. de Lemerle, Deauville et C^{ie}

Ferrière lith.

1, 4. *Octopus membranacea*, Quoy et Gaimard 5, 8. *Octopus Fontaniaana*, d'Orbigny, 9. *Octopus superciliosus*, Quoy et Gaimard.






Im de Lemercier, Benard et C.

1. *Octopus Fontainei*, d'Orbigny. 2 - 4. *Philonexis oclifer*, d'Orbigny. 5. *P. Quoyanus*, d'Orbigny.
6. *Octopus vulgaris*, Lamarck.



G. ELEDONE. (*ELEDONE*.) *Pl. 1.*

Cryptodibranches.



A. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guérin


Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et ^{les}

E. Moschatus, Leach.



Cryptodibranches.

G. ÉLÉDONE (*ELEDONE*). PL. I. ^{bis}




D'après Cuvier.

Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

E. moschatus, Cuvier.






A. d. Origny pinx.

Atelier de Guérin.

E. Cuvulosus, Leach.

Imp. Lith. de la Doue. dirigée par Néel améee C^{ie}.





Eledone moschatus, Leach.

1 Vivant, 2 dans l'état de tranquillité, 3 dans la nage, 4 dans l'irritation, 5 dans le sommeil, 6. dans la marche au fond de l'eau.



Cryptodibranchia.

G. ARGONAUTE (ARGONAUTA) PL I



d'Orbigny, Prevost

Atelier de Guirou.


Imp. Lith de Bove dirigée par Sed a'hc.

A. Argo, Linné.



G. ARGONAUTE (*ARGONAUTA*) Pl. I.^{bis}

Cryptodibranches.



Morell et Sisto del.

A. Chazal in lap. del.


Lith. de Delaporte.

A. Argo, Linné.



Cryptodibranches.

G. ARGONAUTE (ARGONAUTA) PL. I.^{re}



J. de Monto, et Sisto del.


Chazal in lup. del.

Lith. de Delaport.

A. Argo. Linne.



Cryptodibranches.



Morelli et Banaarra del.


Chazal in lap. del.

Lith. de Delaporte.

A. Argo Linné.



Cryptodibranches.




Noddi delin.

Chazal in tap. del.

Lith. de Delaport.

Argo. Linne.








Cryptobranches

G. ARGONAUTE (ARGONAUTA) Pl. 3.




d'Orbigny

Atelier de Guérin

Imp Lith de Bove dirigée par Noël aîné et Comp^{te}

A. tuberculata, Lamarck





E. Guérin pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bore, dirigée par Nod une & Cie

A. suberculata, Shaw.



G. ARGONAUTE (*ARGONAUTA*) PL. 5.

Cryptodibranches.



F. Guérin pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Comp.

A. hians, Solander.



Acétabulifères.

G. ARGONAUTE. (*ARGONAUTA*) Linné Pl. 6.




Prêtre pinx.⁺

Imp. Lemerrier, Benard et C.

J. Delarue lith

Argonanta argo Linné.





Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Co.

1. *B. apertus*, Sow.; 2, 3. *B. Cornu arietis*, Sow.; 4. *B. humilis*, Sow.; 5. *B. costatus*, Sow.; 6, 7. *B. tenuifascia*, Sow.; 8, 9. *B. vasulites*, Montf.; 10. *B. tuberculatus*, Feruss.; 11. *B. striatus*, Feruss.



G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON.*) PL. 2.

Céphalopodes Cryptodebranchés.



Oudart Del.


Lith. Roger et C^{re} Richer, 7.

1 à 6. *Bellerophon vasulites*, Montfort. 7 à 10. *B. Ferrussacii*, d'Orbigny. 11 à 13. *B. Münsterii*, d'Orbigny. 14 à 20. *B. Dumontii*, d'Orbigny.



G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*.) Pl. 5.

Céphalopodes Cryptodibranches.



Lith. Roger et C^{ie} Richer.


Oudart Del.

1 à 3 *Bellerophon Blainvillii*, d'Orbigny. 4 à 6. *B. apertus* Sowerby. 7 à 10. *B. tuberculatus* Ferrussac. 11 à 15. *B. undulatus*, Goldfuss. 14 à 17. *B. lineatus*, Goldfuss.



Cryptodibranches.

G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*.) PL. 4.




Oudart Lith.

Lith. Coulon, r. Richer, 7.

1, 5. *Bellerophon striatus*, Serussac. 6, 8. *B. canalifusus*, Goldfuss. 9, 12. *B. Coriei* d'Orbigny. 13. *B. knileus*, Sowerby. 14, 19. *B. atlantoides* d'Orbigny. 20, 24. *B. angulatus*, d'Orbigny.





Oudart Lith.


Lith. Coulon, r. Richer, 7.

1, 4. *Bellerophon imbricatus*, Goldfuss. 5, 8. *B. huileus* Sowerby. 9, 13. *B. cortatus* Sowerby. (Jaune.) 14, 18. *B. hemifascia*, Sowerby. 19, 23. *B. Sowerbyi*, d'Orbigny. 24, 27. *B. clathratus* d'Orbigny. 28, 31. *B. Goldfussii* d'Orbigny.



Cryptodibranches.

G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*) PL. 6.




Lith. Coulouvier, 7.

Oudart lith.

1, 2. *Helicophlegma Kerandrenii*, (Leau). 3, 3. *B. costatus*, Sowerby. 6, 7. *B. Deslongchampsii*, d'Orbigny. 8, 11. *B. Chastelei* Leveillé. 12, 14. *B. Vernieuillii*, d'Orbigny. 15, 16. *B. Woodwardii*, Phillips. 17, 19. *B. Puzosii*, d'Orbigny. 20, 23. *B. radiatus* d'Orbigny. 24, 25. *B. levigatus*, d'Orbigny.



G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*) PL. 7.



Delarue lith.

Imp. Lemerle, Benard et C.

1, 3. *Bellerophon Murchisoni*, d'Orbigny. 4, 5. *B. Striatum*, Ferussac. 6, 7. *B. Edouardii*, d'Orbigny. 8, 9. *B. Pailletii*, d'Orbigny. 10, 11. *B. dubius*, d'Orbigny. 12, 14. *B. clathratus*, d'Orbigny. 15, 18. *B. elegans*, d'Orbigny. 19, 20. *B. Troostii*, d'Orbigny. 21, 23. *B. cultratus*, d'Orbigny. 24, 27. *B. Arctobatus*, Murchison.



G. CRANCHIE. (*CRANCHIA*). *Pl. I.*

Cryptodibranches.




Guérin pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1, *C. scabra*, Leach; 2, 3, *C. cardiopleura*, Péron; 4, 5; *C. minima*, Ferussac.



A Charal pinx


A. Chazal ad Lapid del.

Cranchia Bonelliana, Ferussac.



G. SÉPIOLE. (SÉPIOLA.) Pl. 1.

Cryptodibranches.




E. Guérin, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

G. Rondeletii, Leach.





Chazot ad Sapid. del.


Lith. de Benard.

Fig. 1-2, *S. stenodactyla*, Grant; Fig. 3-4, *S. grantiana*, Férussac
Fig. 5-13, son Anatomie; Fig. 14, *S. rondeletiana* ouverte.



Acétabulifères.

G. SEPIOLE (*SEPIOLA*) Leach, Pl. 5.



Boire pen.

Im. Lemerrier, Bernard et Co.


J. Delarue lith.

15 *Sepioloidea lincolata*, d'Orbigny. 10-18. *Sepioloidea lincolata*, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEPIOLA et ROSSIA . PL. 4



Prêtre pisa.

Imp. Lemercier, Denard et C^e


J. Delarue del.

1, 2, *Sepioida atlantica*, d'Orb. 13, 24, *Rossia macrosoma*, d'Orb.



Cryptodibranches.

SEICHE (*SEPIA*) Pl 1.



Werner

Atelier de gravure.


Imp Lith de Bove dirigée par Noëlain et C^{ie}

S. officinalis , Linné.



Cryptodibranches.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 2.




Guérin meurt

Atelier de Guérin

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël et al.

S. officinalis, Linné.






Prévert

Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bove dirigée par Viret & Co.

1 à 3 Bec et ailes de la *S. officinalis*; 4 à 6 Rostre fossile de la *S. Cuvieri* d'Orbigny;
 7 à 9 id de la *S. parisiensis* d'Orb;
 10 à 13 Rudiment interne de la *S. rapellierae* d'Orb;

Cryptodibranches.




Charal in lap. delin.

Sepia vermiculata Quoy et Gaimard.



Cryptodibranches



Chaxal in l'ap. delin.

Lith. de Delaporte.

Sepia papillata, Quoy et Gaymard.



Cryptodibranches.

G. SEICHE. (*SEPIA*). Pl. 4 bis.



Sucker del.


M. Rang lith.

Lith. de Langlumé.

S. mamuilata, *Leach.*








Cryptodibranches.

G. SEICHE (*SEPIA* .) *Pl. 5 bis*




A. Manneville del.

M. Bang Lith.


Lith. de Langlumé.

S. aculeata, Van Hasselt.



Cryptodibranches.

G. SEICHE (*SEPIA*) Pl. 6.



Prévost.


Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël et C.

S. tuberculata, Lamarck.

Cryptodibranches

G. SEICHE. (*SEPIA*) Pl 6 bis.




G. Van Raalten del.

M. Rang lith.

Lith. de Langlumé.

S. inermis, Van Hasselt.




Preest.

Atelier de Guerin.


Imp. à la Noire chargée par M. de C.

1 à 3 *S. capensis*, d'Orbigny 4 *S. australis*, d'Orbigny.



Cryptodidranches.

SEICHE (SEPIA.) Pl. 2.




Prévozt.

Atelier de Guerin.

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

1 à 6. *S. elegans*, d'Orbigny; 6. *S. rostrata*, d'Orbigny.

Cryptodibranches.



Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1, 2, Figures de Seiches, tirées d'un ouvrage chinois.



E. Blanchard.

Sepia Raypiana, Féussac.

Lith. de Renard.



Acétabulifères.

G . SEICHE (SEPIA) PL.II.



d'Orbigny delin.

Litho. de Benard.

Blanchard ad lep. delin.

Sepia Beutheloni, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 12.




Fig. 1-6, S. latimanus, Quoy. Fig. 7-11, S. australis, Quoy.



Acétabulifères

G. SEICHE (*SÉPIA*) PL. 13.



Rang delin.

J. de Benard, r de l'abbaye &c.

Blanchard ad lapid. delin.

S. Kierreda, Rang.




S. H. Juvard del

Im. Lemerier, Benard et C.

de la Rue lith.

1, 2. *Sepia antiqua*, Munster. 3. *Sepia linguata*, Munster. 4, r. *Sepia sepioidea*, d'Orb.







S. H. Jarrovi del.

Imp. Lemerrier, Benard et C.

de la Rue, lith.

- 1-2. *Sepia caudata*, Munster. 3. *Sepia hastiformis*, Ruppel. 4. *Sepia linguata* (*S. regularis*, Munster)
5. *Sepia linguata*, (*S. gracilis*, Muns.) 6. *Sepia venusta*. (*Sepiotentis venustus*, Munster)





S. H. Jaroart del.

Imp. Lemercier Benard et C^{ie}


de la Rue. lith.

1-2. *Sepia hastiformis*, Ruppel. 3. *Sepia linguata* (*Sep. obscura* Munster) 4-6. *Sepia compressa*, d'Orb.
7-9. *Sepia sepioidea*, d'Orb.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 17.



Trébe pin.

Im. Lemercier, Benard et Co.


J. Delarue lith.

1, 12. *Sepia officinalis*, Linné. 13, 15. *S. tuberculata*, Lamarck. 16, 17. *S. latimanus*, Quoy et Gaimard.
18, 19. *S. capensis*, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 18.



Fréde pux.


Imp. Lemercier, Bernard et C.

Delarue lith.

Sepia hierredda, Rang.

Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 19.



Prêtre pinx.


Imp. Lemercier, Benard et C.

Delarue lith.

Sepia Rouxii, d'Orbigny.

Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 20.



Prêtre pin.

Im. Lemerai, Bédard et C.


A. Delarue lith.

19. *Sepia inermis*, Van Hasselt. 10, 12. *Belopteria Levequei*, d'Orbigny. 13, 15. 13. *anomala*, Sowerby.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 21.




Pétre pinx.

Imp. Lemerier, Benard et C.

Delarue lith.

Sepia Blainvilliei, d'Orbigny.





Prêtre vinct.


Imp. Lemerle, Benard & Co.

J. Dolarie lith.

Sepia ornata, Rang.

Acetabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 25.



Prêtre pinx.

Imp. Lemercier-Benard et C.


Delorme lith.

Sepia Bertheloti, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 24.



Prêtre pinx.


Imp. Lemerai Benard et C.

Delarue lith.

1-6. *Sepia Lefebvrei*, d'Orbigny 7-10. 8. *elongata*, d'Orbigny. 11-12. *Beloptera belemnitoidea*, Blainville.

Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 25.




*Prétre pins**

Imp. Lemercier, Benard et C.


J. D. Laroche lith.

Sepia aculeata, Van-Hasselt.



Acetabulifères

G. SEICHE (SEPIA) PL. 26.



Prêtre, p. 100.

Imp. Lemerier, Bonard et C.


J. Delarue lith.

Sepia rostrata, d'Orbigny.



Accétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) Pl. 27.




Préface p. 10.

Imp. Lemerle, Benard et C.


J. Delarue lith.

1.2. *Sepia Orbignyana*, Férussac. 3.6. *S. elegans*, d'Orbigny.



G. SEPIOTEUTHE. (*SEPIOTEUTHIS*.) Pl. 1.

Cryptodibranches.



A. Prévost, pinx.


Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Borel, dirigée par V. V. V. V. V.



G. SEPIOTEUTHE (*SEPIOTEUTHIS*.) Pl. 2.

Cryptodibranches.





Werner, pins.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

S. Blainvilliana, Ferussac.





P. de la Roche.


Chaud. in fig. del.

L. de la Roche.

Fig. 1, *S. lunulata* Quoy; 2, *S. Doreensis*, Quoy




Cryptodibranches.



Lith. de Girard.

Charad. in legs del.


Fig. 1 S. Soliguiiformis, Rüppel ; 2 Bilineata, Quoy.



Blanchard del.


Lith. de Bonard, r. de l'Université.

Fig. 1a & 5. *S. manitiana*, Quoy. Fig. 5. *S. australis*, Quoy.



Acétabulifères.

G. SEPIOTEUTHE (*SEPIOTEUTHIS*) Blainville. PL. 6.



Prêtre pinx.

Imp. Lemeray, Bonard et C^{ie}


J. Delarue lith.

18. *Sepioteuthis lunulata*, Quoy et Gaimard. 9. 14. *S. lessoniana*, Férussac. 15. 21. *S. australis*, Quoy et Gaimard.



Acetabulifères.

G. SEPIOTEUTHE (*SEPIOTEUTHIS*) PL. 7.




Platre ponce

Imp. Lemercier, Benard et C^{ie}

J. Delarue lith.

15 *Sepioteuthis maniciana*, Quoy et Gaimard, 6-11. *S. sepioidea*, Blainville,
S. Mayor, Gray.





Atelier de Guérin

Imp. Lith. de Bosc dirigée par Noël aîné et C^{ie}

S. sagittata, Lamarck.



Acétabulifères


G. CALMAR (*LOLIGO*) PL. I.




Chazal del. Lép. delin.

Lith. de Benard.

L. todarus, Rafin.



Cryptodibranches.



A. Prevost pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. Lith. de Bovel dirigée par Noël aîné et Cie.

S. Bartramii, Lesueur.



Cryptodibranches.

G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 3.



A. Prevost pinx.


Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. oualaniensis, Lesson.

G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 4.

Cryptodibranches.




F. Guérin, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigé par Noël aîné et C^{ie}.

L. Brongnartii, Blainville.



Atelier de Guerin


Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël aîné et C^{ie}

L. piscatorium, Lapilaye.



Cryptodibranches.

G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 6.




A. Prevost pinx.


Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. Pavo, Lesueur.



Cryptodibranches.



D'après Lesueur.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël arné et C^{ie}.

L. illecebrosa, Lesueur.



Cryptodibranches.




A. d'Orbigny pinx.


Atelier de Gaëtan.


Imp. Lith. de Dove, dirigée par Vélain et C^{ie}.

L. vulgaris, Lamarek.









d'Orbigny

Atelier de Guerin


Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël aîné & C.

1 Grappe d'œufs du *S. vulgaris*. 1. a. Noyau du groupe.
2 à 6. Développement de l'œuf et du fœtus;



G. CALMAR. (LOLIGO.) Pl. II.

Cryptodibranches.




A. Prévost, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

L. Pealeiv, Lesneur.

Cryptodibranches.





A. Prevost pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. brasiliensis, Blainville.






Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bore dirigée par Noël aîné et C^{ie}

1 à 3 *L. Sumatrensis*, d'Orbigny, 4 & 6 *Brevipinna* Lesueur



Cryptodibranches .



A. Prévost pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. Coll. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. Duvancelii, d'Orbigny.



G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 15.

Cryptobranches.



A. d'Orbigny, pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. Brevis, Blainville.



G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 16.

Cryptodibranches.




A. Prévost, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Litz. de Bove, dirigé par Wolf adé et C^{ie}

L. Oléii, Blainville.

Cryptodermiches.




A. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. subulata, Lamarck.

Cryptodibranches.




Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1, 2, *L. Pelagicus*, Bosc; 3, Figure de Calmar, tirée d'un ouvrage chinois.





Prénot.

M. Rang démont

Imp. lith. de Dore, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1, 2, 3. L. Poeyianus, Férussac; 4, 5, 6. L. Rangü, Férussac.



Acetabulifères.

G. CALMAR (*LOLIGO*) PL. 20.




Prêtre pinx.

Imp. Lemercier, Benard et C.

15. *Loligo brasiliensis*, Blainville - 6-16. *L. Duvaucelii*, d'Orbigny.
17-27 *L. Sealei*, Lesueur. 22-28 *L. gahi*, d'Orbigny.






Préparé par le Dr. J. J. J.

L. de Benard, 1871

Fig. 1, 2, *L. vanicoriensis*, Quoy; 3, 4, *L. Gaki*, d'Orbigny;
5, a, *L. cylindracea*, d'Orb; 6, 7, b, a c *L. vitreus*, Rang.

Acétabulifères.

G. CALMAR (*LOLIGO*) PL. 22.



Verny pinx^t

Imp. de Lemercier, Benard et Co.

1. *Loligo vulgaris*, Lamarck
2. 3. Jeune individu de la même espèce






Prêtre pinx.

Imp. de Lemercier, Benard et C.

1. 12 *Loligo vulgaris*, Lamarch.
13. 21 *Loligo subulata*, Lamarch.

Acétabulifères.

G. CALMAR. (*LOLIGO*.) PL. 24.




T. F. x. p. n. t.

Imp. Lemercier, Benard et Co.

1-8. *Loligo Reynaudii*, d'Orbigny
9-13. *L. — Plei*, Blainville 14-19 *L. — brevis*, Blainville.

G.CALMARET (*LOLIGOPSIS*) PL. I.

Cryptodibranchies.



D'après Leach et l'Atlas de Krusenstern

Atelier de Guérin

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1. *L. Leachii*, de Blainville; 2, 3, 4, *L. Tilesii*, Férussac.

G. CALMARET (*LOLIGOPSIS*) PL. II.

Cryptodibranches.




A. Chazal pinx.

Lith. de Benard.

A. Chazal ad Lapid. del.

Loligopsis Veranü, Ferussac.





R. E. Grant, ad nat. del.

Lith. de Renard.

Chazal ad. lap. del.

L. gunata, Grant.





Trois pins.

Imp. Lemercur, Benard et C^e.


J. Delarue lith.

1-8. *Loligopsis pavo*, d'Orbigny. 9-16. *L. guttata*, Grant.
17-23. *Chiroteuthis Veranyi*, d'Orbigny.



Cryptodibranches.

G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) Pl. I.



A. Prevost, pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. Lill. de Bove, dirigée par Noël aîné et C.^{ie}

O. angulata, Lesueur.



G. ONYCHOTEUTHE. (*ONYCHOTEUTHIS*.) Pl. 2.

Cryptodibranches.



A. Prevost, pinx.


Atelier de Guérin

Imp. Litho. de Bore, dirigé par Noël aîné et C^{ie}

1, *O. Lessonii*, Ferrussac. 2, *O. Banksii*, Leach. 3, *O. Smilbii*, Leach. 4, *O. leptura*, Leach.



(Cryptodibranches.



D'après Lesueur.

Atelier de Guérin.


Imp. Lith. de F. Noël.

O. Bartlingii, Lesueur.



G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*). Pl. 3.^{bis}

Cryptodibranches.



Dessiné d'après nature.


Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}.

C. Bartlingii, Lesueur.

G. ONYCHOTEUTHE. (*ONYCHOTEUTHIS*.) Pl. 4.

Cryptodibranches.



A. d'Orbigny pin.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bore, dirigée par N. L. aine et C.

O. Lesniewii, d'Orbigny.



G. ONYCHOTEUTHE. (*ONYCHOTEUTHIS*.) Pl. 5.

Cryptodibranches.




Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bore, dirigée par Adol. aîné et C.^{ie}

1 à 3, *O. Bergii*, Lichtenstein. 4 à 7, *O. Caracibaa*, Lesueur.



Cryptodibranches.



E. Guérin, pinx.


Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Comp^{tes}.

O. Leptura, Leach.

G . ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 7.

Acetabulifères




O. Bergü, *Lichtenstein*.



G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 8.

Acétabulifères.



Véron delin.

Chazal ad Lapid.


O. lichtensteini, Féussac.




Blanchard ad Lapid.

Lith. de Benard.

Fig. 1, *O. Fleuryi*, Reynaud; Fig. 2-7, *O. armata*, Quoy.





Chazal ad lapides delin.


L. de Renard, r. de l'Abbaye 4.

Fig. 1-4. *O. Leachii*, Férussac; 5-7, *O. peratoptera*, d'Orb.; 8-10, *O. platyptera*, d'Orb.



G . ONYCHOTEUTHE (ONYCHOTEUTHIS) Pl. II.

Acetabulifères.



Prêtre pinxit.

L. de Benard.

Oudard ad Lapid. delin.

Fig. 1-5. *O. Lesueurii*, Férussac; Fig. 6-14. *O. Septura*, Leach.



Acétabulifères.

G. ONYCHOTEUTHE, (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 12.



Pétre del.

Dalman lith.

Imp. Lemercier, Benard et C.

1-9. *Onychoteuthis Bergii*, Licht. 10-24. *Euoploteuthis leptura*, d'Orbigny.



G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 13.



Prêtre pinx.⁺

Imp. Lemerrier Benard et C^e


Delarue lith.

Onychoteuthis Dussumieri, d'Orbigny.



ONYCHOTEUTHE (ONYCHOTEUTHIS) PL. 14.

Acetabulifères.



Prêtre del.

J. Delarue lith.

Imp. Lemerai, Benard et Co

13. *Onychoteuthis Lichtensteini*, Ferrussac. 4-10. *Euoploteuthis Leoueuvi*, d'Orbigny.
11. 15. *Euoploteuthis armatus*, d'Orbigny. 16. 22. *Onychoteuthis platyptera*, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G.OMMASTRÉPHE. (*OMMASTREPHE*) PL.I.



Prêtre del.


Delarue lith.

Imp. Lemerrier, Bonard et C^o

1.10. *Ommastrephes sagittatus*, d'Orbigny. 11.13. *Ommastrephes giganteus*, d'Orbigny.
14.16. ———— *oceanicus*, d'Orbigny. 17.18. ———— *pelagicus*, d'Orbigny.

Acétabulifères.

G. OMMASTRÉPHE (*OMMASTREPHE*) PL. 2.



Prétrepinæ.

Imp. Lemerle, Benard et C^e

J. Delarue Lith.

1-10. *Ommastrepha todarua*, d'Orbigny.
11-20. *O. bartrami*, d'Orbigny.



INVERT
ef 594.5
F415



